

УДК 595,782

**ФАУНА ОГНЕВОК (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) БИОСТАЦИОНАРА  
СУМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. С. МАКАРЕНКО**

*Говорун А. В.*

Семейство огневок принадлежит к одной из наиболее многочисленных групп чешуекрылых в наземных биоценозах. Многие виды огневок вредят различным культурным и дикорастущим растениям, наносят серьезный ущерб запасам пищевых продуктов и фуража.

Несмотря на хозяйственно важное значение огневок, фауна и экология их в некоторых районах Украины остается мало изученной. До настоящего времени изучение этой группы на территории северо-восточной Украины практически не проводилось. В частности, для Сумской области были отмечены всего 23 вида огневок [1], недавно опубликованные работы содержат сведения уже о 80 видах огневок, найденных на Сумщине [2; 3]. Несмотря на это фауна пиралид области остается недостаточно изученной.

В этой работе представлены результаты по изучению фауны огневок, проведенному нами на биостационаре СГПУ им. А. С. Макаренко, который расположен возле с. Вакаловщина Сумского района области. Основная часть насекомых собрана в темное время суток на свет лампы ДРЛ-250, часть материала собрана днем во время экскурсий в окрестностях стационара. Исследования проводились с 1998 по 2002 год. Всего за этот период собрано более чем 8300 экземпляров огневок.

За время исследований нами выявлены 114 видов огневок, 38 из которых впервые указываются для области. Ниже представлен список видов пиралид, выявленных на биостационаре. Для большинства видов указаны даты сбора и количество пойманных экземпляров, обычные и массовые виды обозначены. Виды, впервые указываемые для территории области, отмечены "\*\*\*". Список скомпонован согласно принятой систематике семейства [4].

**Список видов**

Подсемейство Galleriinae:

*Aphomia sociella* Linnaeus, 1758 1.VIII.1999(1); Bp.VII.1998(1), 29.IV.2000(1), 22.VII.2000(1); *Melissoblastes zelleri* Joannis, 1932 вид встречается часто; *Galleria mellonella* Linnaeus, 1758\*\* 24.V.2002(1), 7.VII.2002(1), 11.VII.2002(1), 26.VIII.2002(1), 10.IX.2002(6);

## Подсемейство Pyralinae:

*Pyralis regalis* Denis & Schiffermüller, 1775 - 20.VII.2000(1), 24.VII.2001(1); *Pyralis farinalis* Linnaeus, 1758 - вид встречается часто; *Aglossa pinguinalis* Linnaeus, 1758 - 21.VI.2002(1); *Hypsorygia costalis* Fabricius, 1775 - вид встречается часто; *Orthorygia glaucinalis* Linnaeus, 1758 - вид встречается часто; *Endotricha flammealis* Denis & Schiffermüller, 1775\*\* - ?ид встречается часто;

## Подсемейство Phycitinae:

*Trachnitis cristella* Denis & Schiffermüller, 1775\*\* - 7.VII.2002(1), 11.VII.2002(1), 3.VIII.2002(1); *Salebriopsis albicilla* Herrich-Schäffer, 1849 - вид встречается часто; *Elegia similella* Zincken, 1818 - 3.VI.2001(1), 20.VI.2001(1), 25.V.2002(1), 5.VII.2002(1), 12.VII.2002(1), 1.VIII.2002(2); *Ortholepis betulae* Goeze, 1778\*\* - 14.VI.2000(1), 29.VI.2000(1), 29.VI.2002(20), 5.VII.2002(12), 7.VII.2002(6), 10.VII.2002(9), 11.VII.2002(3); *Sciota rhenella* Zincken, 1818 - 24.VII.2001(1), 10.VII.2002(3), 11.VII.2002(1); *Sciota hostilis* Stephens, 1834\*\* - 29.VI.2002(2), 12.VII.2002(1); *Paranephoterix adelphella* Fischer v. Ruslerstamm, 1836 - вид встречается часто; *Selagia argyrella* Denis & Schiffermüller, 1775 - 5.VII.2000(1), 12.VII.2000(1), 11.VII.2002(1); *Etiella zinckenella* Treitschke, 1832 - 3.VIII.2002(1), 26.VIII.2002(1), 31.VIII.2002(1); *Oncocera semirubella* Scopoli, 1763 - массовый вид; *Laodamia faecella* Zeller, 1839\*\* - 24.VII.2001(1), 5.VII.2002(1); *Myrleae marmorata* Alpheraky, 1877 - 25.V.2002(1), 29.VI.2002(1), 10.VII.2002(1), 7.VIII.2002(1); *Pempelia formosa* Haworth, 1811\*\* - 29.VI.2002(1), 12.VII.2002(1); *Psorosa dahliella* Treitschke, 1832 - 21.IX.2001(1); *Dioryctria schuetzeella* Fuchs, 1899\*\* - 29.VI.2000(1); *Dioryctria simplicella* Heinemann, 1863\*\* - 1.VIII.2002(1); *Dioryctria abietella* Denis & Schiffermüller, 1775 - вид встречается часто; *Phycita meliella* Mann, 1864\*\* - 11.VII.2002(1), 1.VIII.2002(1), 30.VIII.2002(2); *Phycita roborella* Denis & Schiffermüller, 1775\*\* - 1.VIII.2002(2), 2.VIII.2002(1), 3.VIII.2002(1); *Nephoterix angustella* Hübner, 1796 - вид встречается часто; *Conobathra tumidan* Denis & Schiffermüller, 1775 - 5.VII.2000(1), 5.VII.2002(1); *Acrobasis consociella* Hübner, 1813\*\* - 20.VII.2000(1), 5.VII.2002(1), 12.VII.2002(1), 1.VIII.2002(1); *Acrobasis obtusella* Hübner, 1796 - 29.VI.2000(1), 20.VII.2000(1), 24.VII.2001(3), 29.VI.2002(6), 7.VII.2002(1), 2.VIII.2002(1); *Eurhodope rosella* Scopoli, 1763 - 12.VII.2001(1); *Myelois circumvoluta* Fourcroy, 1785 - 5.VII.2002(2), 6.VII.2002(1), 11.VII.2002(2), 12.VII.2002(3); *Exophora florella* Mann, 1862\*\* - 29.VI.2002(1); *Assara terebrella* Zincken, 1818 - вид встречается часто; *Euzophera pinguis* Haworth, 1811\*\* - 29.VI.2000(1), 12.VII.2002(1), 30.VIII.2002(1); *Euzophera cinerosella* Zeller, 1839\*\* - 25.V.1999(1), 29.VI.2000(1), 6.VII.2000(1), 16.VIII.2000(1); *Cymbalorissa fuliginosella* Heinemann, 1865\*\* - 29.VI.2002(1), 5.VII.2002(1); *Nyctegretis lineana* Scopoli, 1786\*\* - 29.VI.2002(1), 5.VII.2000(1), 26.VIII.2002(1); *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901\*\* - 29.VI.2002(1), 5.VII.2002(6), 6.VII.2002(2), 7.VII.2002(5), 10.VII.2002(12), 11.VII.2002(7), 12.VII.2002(7), 30.VIII.2002(1); *Homoeosoma sinuella* Fabricius, 1794\*\* - вид встречается часто; *Homoeosoma nebullella* Denis & Schiffermüller, 1775\*\* - вид встречается часто; *Phycitodes binaevella* Hübner, 1813 - вид

встречается часто; *Phycitodes lacteella* Rothschild, 1915 - 1.VIII.2002(1), 29.VIII.2002(2), 30.VIII.2002(3), 31.VIII.2002(2); *Phycitodes inquinatella* Ragonot, 1887\*\* 24.VII.2001(1); *Phycitodes albatella* Ragonot, 1887 - 23.IX.2001(1); *Anerastia lotella* Hübner, 1813 29.VI.2000(1), 5.VII.2002(3), 12.VII.2002(1), 1.VIII.2002(1);

Подсемейство *Scopariinae*:

*Scoparia subfusca* Haworth, 1811\*\* 6.VII.2002(1), 10.IX.2002(1); *Scoparia basistrigalis* Knaggs, 1866\*\* - вид встречается часто; *Scoparia pyralella* Denis & Schiffermüller, 1775 вид встречается часто; *Dipleurina lacustrata* Panzer, 1804\*\* вид встречается часто; *Eudonia murana* Curtis, 1827\*\* - 16.VIII.2000(1), 17.VII.2001(1), 24.VII.2001(1), 7.VIII.2001(1); *Eudonia truncicolella* Stainton, 1849\*\* 10.VII.2002(6), 11.VII.2002(8), 1.VIII.2002(17), 2.VIII.2002(17), 3.VIII.2002(10), 19.VIII.2002(2), 29.VIII.2002(1), 30.VIII.2002(1);

Подсемейство *Crambinae*:

*Euchromius ocella* Haworth, 1811 - 8.X.1999(1), 21.IX.2001(2), 23.IX.2001(4), 10.IX.2002(18); *Chilo christophi* Bieszynski, 1965\*\* - 25.V.1999(1), 26.VI.1999(1), 24.V.2002(2), 25.V.2002(2); *Calamotropha paludella* Hübner, 1824 вид встречается часто; *Calamotropha aureliella* Fischer v. Rüsslerstamm, 1841\*\* 29.VI.2002(4), 5.VII.2002(1), 6.VII.2002(1), 7.VII.2002(1); *Chrysoteuchia culmella* Linnaeus, 1758 массовый вид; *Crambus pascuella* Linnaeus, 1758 массовый вид; *Crambus pratella* Linnaeus, 1758 - 10.VI.2001(1); *Crambus lathoniella* Zincken, 1817 массовый вид; *Crambus perlella* Scopoli, 1763 массовый вид; *Agriphila tristella* Denis & Schiffermüller, 1775 массовый вид; *Agriphila inquinatella* Denis & Schiffermüller, 1775\*\* - 31.VII.1999(2), 16.VIII.2000(1), 7.VIII.2001(1), 1.VIII.2002(1), 2.VIII.2002(1), 3.VIII.2002(2), 19.VIII.2002(1); *Agriphila selasella* Hübner, 1813 31.VII.1999(1), 16.VIII.2000(1), 8.VIII.2001(1), 1.VIII.2002(2), 2.VIII.2002(1), 3.VIII.2002(3); *Agriphila straminella* Denis & Schiffermüller, 1775 - вид встречается часто; *Agriphila poliellus* Treitschke, 1832\*\* 10.IX.2002(1); *Catoptria falsella* Denis & Schiffermüller, 1775\*\* вид встречается часто; *Catoptria verella* Zincken, 1817 - вид встречается часто; *Pediasia luteella* Denis & Schiffermüller, 1775 вид встречается часто; *Pediasia contaminella* Hübner, 1796 17.VII.2001(1), 26.VIII.2002(1), 5.VII.2002(1), 10.IX.2002(1); *Platytes cerussella* Denis & Schiffermüller, 1775 - 25.V.2000(2), 30.V.2000(1), 14.VI.2000(5), 29.VI.2000(1), 10.VI.2002(4), 5.VII.2002(1), 2.VIII.2002(1); *Platytes alpinella* Hübner, 1813 - 20.VII.2000(1), 17.VII.2001(3), 24.VII.2001(5), 8.VIII.2001(3), 12.VII.2002(3), 1.VIII.2002(4), 2.VIII.2002(3);

Подсемейство *Schoenobiinae*:

*Donacaula forficella* Thunberg, 1794 вид встречается часто; *Donacaula mucronella* Denis & Schiffermüller, 1775 - вид встречается часто; *Scirrophaga praelata* Scopoli, 1763\*\* - 13.VII.2002(1);

Подсемейство *Nymphulinae*:

*Elophila nymphaeata* Linnaeus, 1758 12.VI.1999(1), 13.VI.2000(1), 10.VI.2001(1), 24.VII.2001(2), 24.V.2002(1), 6.VII.2002(1); *Acentria ephemerella* Denis &

Schiffermüller, 1775 25.V.2002(2), 5.VII.2002(2); Cataclysta lemnata Linnaeus, 1758 вид встречается часто; *Parapoynx stratiotatum* Linnaeus, 1758 вид встречается часто; *Nymphula stagnata* Donovan, 1806 29.VI.2002(1), 12.VII.2002(1);

Подсемейство Evergestinae:

*Evergestis forficalis* Linnaeus, 1758 - 16.VIII.2000(1), 8.V.2002(1), 2.VIII.2002(2); *Evergestis extimalis* Scopoli, 1763 - вид встречается часто; *Evergestis limbata* Linnaeus, 1767\*\* - 12.VII.2002(1); *Evergestis pallidata* Hufnagel, 1767\*\* вид встречается часто;

Подсемейство Pyraustinae:

*Udea fulvalis* Hübner, 1809\*\* 1.VIII.2002(1); *Udea prunalis* Denis & Schiffermüller, 1775 - вид встречается часто; *Udea olivalis* Denis & Schiffermüller, 1775 - 6.VII.2000(1), 29.VI.2002(7), 5.VII.2002(3), 11.VIII.2002(1); *Opsibotys fuscalis* Denis & Schiffermüller, 1775 - 4.VI.1999(1), 19.VI.1999(1); *Loxostege turbidalis* Treitschke, 1829 - 3.VI.1999(1), 10.IX.2002(1); *Margaritia sticticalis* Linnaeus, 1761 массовый вид; *Escyrorrhoe rubiginalis* Hübner, 1796 - 17.VII.2001(1), 24.VII.2001(1), 5.VII.2002(1), 10.VII.2002(1), 11.VII.2002(1), 12.VII.2002(1); *Haematia sanguinalis* Linnaeus, 1767 - 24.VII.2001(1), 12.VII.2002(1); *Haematia despicata* Scopoli, 1763 вид встречается часто; *Pyrausta aurata* Scopoli, 1763 - вид встречается часто; *Pyrausta purpuralis* Linnaeus, 1758\*\* - вид встречается часто; *Sitochroa palealis* Denis & Schiffermüller, 1775 20.VII.2000(1), 7.VII.2001(1), 6.VII.2002(1), 2.VIII.2002(1); *Sitochroa verticalis* Linnaeus, 1758 вид встречается часто; *Perinephela lancealis* Denis & Schiffermüller, 1775 - 10.VI.2001(1), 29.VI.2002(6), 5.VII.2002(2), 6.VII.2002(1), 7.VII.2002(1), 10.VII.2002(1), 11.VII.2002(2), 12.VII.2002(4); *Phlyctaenia coronata* Hufnagel, 1767 - 7.VIII.2001(1), 10.VII.2002(12), 11.VII.2002(8), 12.VII.2002(6); *Phlyctaenia stachydalis* Germar, 1821 29.VI.2002(2); *Sclerocona acutellus* Eversmann, 1842 - 14.VI.2000(1); *Psammotis pulveralis* Hübner, 1796\*\* - 20.VII.2000(1), 24.VII.2001(1), 12.VII.2002(2), 2.VIII.2002(1); *Ostrinia palustralis* Hübner, 1796 - 4.VI.1999(1), 14.VI.2000(1), 14.VI.2001(1), 16.VI.2001(1), 24.V.2002(1), 25.V.2002(2); *Ostrinia nubilalis* Hübner, 1796 массовый вид; *Anania verbascalis* Denis & Schiffermüller, 1775 - вид встречается часто; *Eurrhyncha hortulata* Linnaeus, 1758 массовый вид; *Paratalanta pandalis* Hübner, 1825 - 11.VI.1999(1), 3.VI.2001(1), 25.V.2002(1), 28.V.2002(1); *Pleuroptya ruralis* Scopoli, 1763 массовый вид; *Mecyna flavalis* Denis & Schiffermüller, 1775 12.VII.2002(1); *Agrotera nemoralis* Scopoli, 1763 24.V.2002(2), 12.VI.2002(1), 12.VII.2002(2); *Diasemia reticularis* Linnaeus, 1761 вид встречается часто; *Nomophila noctuella* Denis & Schiffermüller, 1775 массовый вид.

Три вида из представленного списка впервые указываются для территории Украины: *Phycita meliella* Mann, 1864, *Exophora florella* Mann, 1862, *Phycitodes inquinatella* Ragonot, 1887.

Сейчас для Сумской области зарегистрировано 120 видов огневок, по нашим оценкам это около 70% от количества видов, которые, вероятно, можно обнаружить в пределах этой территории.

### Список литературы

1. Бідзіля О.В. До фауни лускокрилих (Lepidoptera) околиць с. Вакалівщина Сумської області України // Вакалівщина: До 30-річчя біостационару Сум. педін-ту. Зб. наук. пр. Суми, 1998. С. 40-44.
2. Говорун А.В., Шешурак П.Н. Водные огневки (Pyralidae: Nymphulinae) как неотъемлемая составляющая гидробиоценозов Полесья и лесостепи Левобережной Украины // Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України. Зб. наук. пр. (за мат. Всеукр. н-прак. конф., (м. Суми, 14-16 листопада 2002 року)). Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. С. 165-172.
3. Говорун О.В. Фауна вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) Сумської області України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. Вип.38; Київ 2002. С. 36-38.
4. Speidel W. Pyralidae. In: Karsholt O. & Razowski J. (eds): The Lepidoptera of Europe: 1996: P.166-196.

Поступила в редакцію 12.03.2003 г.